



Lancia Nehro T Con manometro e girevole



M283 - M286



M90



ZIP FIT - QUADRIFIT



M75



GHIERE ZIP FIT Guarnizioni in EPDM e FPM



M84



UGELLI ALBUZ® Linea Completa



M76



UGELLI HYPRO® Linea Completa



M87



KIT ø15



KIT ø18



KIT ADATTATORE ATR







KIT ø30

SPECIALE **TARATURA**

L'efficace protezione delle colture è l'obiette è la scarsa attenzione al controllo e alla taratura dell'irroratrice.

Al fine di evitare tale situazione **ENAMA**. ente tale operazione fino all'80% della quantità distribuita" (fonte: www.enama.it/irroratrici).

nazionale, bensì ogni Regione prevede direttive differenti per il controllo della macchina. ENAMA ha avviato un progetto

















GRUPPI M200 ASSEMBLATI:

Gold - Silver - Platinum - Titanium



ROLLEX - MISCELATORI



PRESS MATE M - D



BANCO PROVA HERBST® ED 16-2 LK

Strumento di misura per il controllo dell'erogazione dei singoli ugelli su irroratrici in banda e atomizzatori. Modello inclinabile, telaio in acciaio inox e ruote per facilitarne il trasporto.





FILTRI M144 - M146





FLUSSOMETRO DIGITALE



COMANDI M170 - M170 OT

Per richiedere un'offerta o avere più informazioni.





LE NOVITÀ E I NOSTRI PRODOTTI SU **BRAGLIA.IT**