



ALBUZ[®] CVI 110° TWIN





ALBUZ
ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR



300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM



◀ PAGE 12/43 ▶



Da 1.5 a 3.0 bar
From 20 to 40 psi



Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina

Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo. Ugello anti deriva ad iniezione d'aria. Per ghiera standard ISO 8mm. Due spruzzi a lama inclinati con angolo al vertice di 110°. Idoneo per trattamenti con prodotti chimici sistemici o a contatto. Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). Per ghiera 8 mm. Distribuzione eccellente in un ampio arco di pressioni. Migliora la copertura della zona da trattare in presenza di elevata densità fogliare. Pressione consigliata 2.0 bar.

Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials - Al₂O₃ alumina ceramic.

Use: on boom sprayers. Air injection anti drift spray tip. Fits standard 8 mm ISO caps. Two inclined flat fan sprays with 110° spray angle on vertex. All types of applications (systemic and contact chemicals). Compact size (22 mm / 0.87" length). For 8 mm caps. Excellent spray distribution over a wide range of pressures. Improved coverage with dense foliage. 2.0 bar (30 psi) recommended operating pressure

Pieces per box: 50

FILTRO STRAINER	COME SI ORDINA HOW TO ORDER	bar	l/min	LITRI PER ETTARO / LITERS PER HECTARE	VELOCITÀ / SPEED km/h										
					7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	
					100 MESH	236.1814.13 (110015) VERDE GREEN	1.5	0.42	72	63	56	50	42	36	32
		2.0	0.49	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27		
		2.5	0.54	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30		
		3.0	0.60	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33		
100 MESH	236.1814.14 (11002) GIALLO YELLOW	1.5	0.56	96	84	75	67	56	48	42	37	34	31		
		2.0	0.66	113	99	88	79	66	57	50	44	44	35		
		2.5	0.73	125	110	97	88	73	63	55	49	48	40		
		3.0	0.80	137	120	107	96	80	69	60	53	52	44		
50 MESH	236.1814.15 (110025) LILLA LILAC	1.5	0.71	122	107	95	85	71	61	53	47	35	39		
		2.0	0.82	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45		
		2.5	0.91	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50		
		3.0	1.00	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55		
50 MESH	236.1814.16 (11003) BLU BLUE	1.5	0.85	146	128	113	102	85	73	64	57	51	46		
		2.0	0.98	168	147	131	118	98	84	74	65	66	53		
		2.5	1.10	189	165	147	132	110	94	83	73	72	60		
		3.0	1.20	206	180	160	144	120	103	90	80	78	65		
50 MESH	236.1814.17 (11004) ROSSO RED	1.5	1.13	194	170	151	136	113	97	85	75	68	62		
		2.0	1.31	225	197	175	157	131	112	98	87	80	71		
		2.5	1.46	250	219	195	175	146	125	110	97	87	80		
		3.0	1.60	274	240	213	192	160	137	120	107	94	87		
50 MESH	236.1814.18 (11005) MARRONE BROWN	1.5	1.41	242	212	188	169	141	121	106	94	85	77		
		2.0	1.63	279	245	217	196	163	140	122	109	98	89		
		2.5	1.82	312	273	243	218	182	156	137	121	110	100		
		3.0	2.00	343	300	267	240	200	171	150	133	120	109		